

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

Sitzungstermin: Donnerstag, 14.05.2020

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr

Sitzungsende: 21:20 Uhr

Ort, Raum: "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

Vorsitz

Herr Holger Rehder -

Mitglieder

Herr Rolf Brix -

Protokollführer

Frau Sonja Möckelmann -

Herr Björn Reimer -

Herr Philipp Ruge -

Herr Timm Stahmer -

Herr Rüdiger Völkl -

Gäste

Herr Thomas Berner -

Herr Jochen Bettaque -

Frau Irmtraut Domeyer -

Frau Rita Fahsel -

Herr Klaus Gerdes -

Herr Gerd Günther -

Herr Reinhold Haker -

Herr Rudolf Naujack -

Herr Marco Nöhlen -

Frau Dorothea Schlatz -

Herr Zlatko Seferovic -

Herr Marco Wentsch -

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Sitzungseröffnung
2. Änderungswünsche zur Tagesordnung, ggf. Entscheidung über Nichtöffentlichkeit

3. Protokoll der Sitzung vom 25.02.2020
4. Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner Teil 1
5. Technische Betriebsführung des Wasserwerkes
6. Hydraulische Berechnung Kanalisation
7. Flurbereinigung: Ausgleichsmaßnahmen für Wegeverbreiterung
8. Wegsanierung: Brook, Ziegeleiweg, Wohldweg
9. Klärteichentschlammung – Sachstand
10. Aktuell interessierende Themen
11. Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner Teil 2
12. Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Sitzungseröffnung

Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Holger Rehder eröffnet.
Er begrüßte alle Zuhörer.

Der WWU ist mit 7 anwesenden Mitgliedern stimmberechtigt.

Zu TOP 2 Änderungswünsche zur Tagesordnung, ggf. Entscheidung über Nichtöffentlichkeit

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form angenommen.

Es gibt keine Punkte, die in einem nicht öffentlichen Teil behandelt werden müssten.

Zu TOP 3 Protokoll der Sitzung vom 25.02.2020

Gegen das Protokoll vom 25.02.2020 gab es keine Einwände.
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 4 Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner Teil 1

- Fußgängerbrücke über die Au an der Autobahn: Die Kostenschätzungen werden derzeit erstellt. Der Bau ist für 2021 geplant.
- Schulwald: Die Zaunpfähle wurden mit der Spitze nach oben aufgestellt. Nach der Fertigstellung werden die Pfähle auf einer Höhe abgesägt.

Zu TOP 5 Technische Betriebsführung des Wasserwerkes

Die technische Betriebsführung des Wasserwerkes soll gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 an ein geeignetes Fachunternehmen abgegeben werden. Eine Ausschreibung dazu hat stattgefunden. Leider hat von den 4 angesprochenen Firmen nur eine Firma, die Holsteiner Wasser GmbH, ein Angebot abgegeben. Das Angebot ist ausführlich, nachvollziehbar und eine ansprechende Anzahl von Referenzen wurde aufgeführt. Nachfragen bei einigen Kunden haben das positive Bild abgerundet.

Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 68.338,75€.

Die Wasserkosten erhöhen sich dadurch um 84 Cent/m³, abzüglich der eingesparten Eigenleistung von 16 Cent/m³ und einer gleichzeitig kommenden Auflösung der einmaligen Anschlussbeiträge (entspricht ca. 46 Cent/m³) würden sich die zukünftigen Wasserkosten von derzeit **1,23€/m³ auf 1,45€/m³** erhöhen.

Abstimmungen: Einstimmig wurde beschlossen, der Gemeindevertretung zu empfehlen, die Holsteiner Wasser GmbH mit der technischen Betriebsführung der Trinkwasserversorgung gemäß Angebot vom 16.04.2020 zu beauftragen. Das Vertragsverhältnis wird erst einmal für ein Jahr abgeschlossen. Die Option der Verlängerung besteht. Rechtzeitig vor Ablauf der Jahresfrist fasst die Gemeindevertretung diesbezüglich einen neuen Beschluss.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 6 Hydraulische Berechnung Kanalisation

Herr Thomas Berner vom Ing.-Büro Kistenmacher und Berner erläuterte die Ergebnisse der Kanalinspektion. Der untersuchte Kanal ist mit ca. 80 Jahren Alter leider so marode, dass sich eine Instandsetzung nicht mehr lohnt.

Jetzt bieten sich folgende Alternativen an:

- Vorhandenen Mischwasserkanal vergrößern.

- Einen neuen Entlastungskanal gespeist über ein Abschlagsbauwerk zu bauen, durch den das Regenwasser über die Stichstraße im Alten Hof bis zu den Schönungsteichen auf der Stintwiese geleitet wird.
- Erneuerung der alten Regenwasserleitung.

Die Kostenschätzungen für alle drei Varianten werden derzeit ermittelt.

Zu TOP 7 Flurbereinigung: Ausgleichsmaßnahmen für Wegeverbreiterung

Die anstehende Wegverbreiterung betrifft die Wege Bollweg und Rothenbeker Weg. Für die Verbreiterung mit Rasengittersteinen ist eine Ausgleichsfläche von ½ ha erforderlich. Zwei Flächen könnten dafür in Frage kommen: Ein Gehölzstreifen im Dammborg und eine Fläche im Schmalfelder Moor. Die beiden Flächen werden zusammen mit einem Vertreter der Flurbereinigung begutachtet, ob sie als Ausgleichsfläche geeignet sind.

Zu TOP 8 Wegsanierung: Brook, Ziegeleiweg, Wohldweg

Erforderliche Maßnahmen:

- Ziegeleiweg: Der Eingangsbereich muss saniert werden (ca. 7.000€).

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

- Wohldweg: Fahrbahnerneuerung auf 60 m, Deckschicht, Tragschicht und Schachtdeckel müssen erneuert werden (ca. 18.000€).

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

- Brook: Fahrbahnsanierung, Belag abfräsen und neu aufbringen (ca. 36.000 €).

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	5	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	2

Für alle drei Maßnahmen wird der Gemeindevertretung die Umsetzung empfohlen.

Zu TOP 9 Klärteichentschlammung – Sachstand

Die Schlammspiegelmessung vom 29.04.2020 ergab eine mittlere Schlammstärke von 0,75 m, das entspricht 1876 m³ Schlamm. Dieser Schlamm muss untersucht und zeitnah geräumt werden.

Der WZV würde die Ingenieurleistungen hierfür erbringen.

Abstimmungen: Einstimmig wurde beschlossen, der Gemeinde zu empfehlen, diese Maßnahme in die Wege zu leiten.

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder		7			
davon anwesend		7			
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 10 Aktuell interessierende Themen

- **Kennzeichnung von Radwegen im Ortsbereich:** Der Antragsteller hat sich die Gegebenheiten vor Ort angesehen. Folgende Schilder werden aufgestellt:
 - Dammebeck – 2 Schilder
 - Lentförddener Straße – 5 Schilder
 - Dorfstraße/Am See – 2 Schilder

Anregung: Den Radweg Eingang Oland durch eine weitere Markierung zu kennzeichnen.

- **Lehmhoop:** Falls noch weitere Wohnbebauungen in diesem Bereich stattfinden sollten, ist der Bau eines Wendehammers vorzusehen. Einstimmige Empfehlung an den Bauausschuss.
- **Brückenfest:** Der WWU empfiehlt der Gemeindevertretung, das anstehende Brückenfest Corona bedingt um ein Jahr zu verschieben.
- **Dorfstraße 7:** Der 15m lange Grünstreifen soll wieder hergerichtet und wieder ein Baum aufgestellt werden. Ein Teil soll zur Auffahrt umgestaltet werden.
- **Blühwiesen wurden angelegt:**
 - Am Ortsausgang in Richtung Lentfördden
 - Im Fliederweg
 - Ausgleichfläche hinter Drümmer
 - Die Möglichkeit der Umwandlung der Rasenfläche „ehemaliger Meiereiteich“ in eine Blühwiese soll geprüft werden.

Zu TOP 11 Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner Teil 2

- Die 30km Zone im Oland wird mit dem Endausbau des Hasenkruges realisiert.

- Im Bereich der Renaturierung Schmalfelder Au/Richtung Bad Bramstedt wurde von irgendjemanden eine MTB Strecke angelegt. Da es sich hier um einen sensiblen, schützenswerten Bereich handelt, soll diese Strecke zurückgebaut werden.

Zu TOP 12 Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung

- Sachstand Regionales Verkehrsprojekt (Philipp Ruge)

gez. Holger Rehder
Vorsitzende/r

Protokollführer/in