

# NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

---

**Sitzungstermin:** Donnerstag, 18.03.2021  
**Sitzungsbeginn:** 19:30 Uhr  
**Sitzungsende:** 21:50 Uhr  
**Ort, Raum:** "Hirten-Deel", Am Sportplatz, 24640 Schmalfeld,

---

## Vorsitz

Herr Holger Rehder - fehlt entschuldigt  
Herr Rüdiger Völkl -

## Mitglieder

Herr Rolf Brix - Protokollführer  
Frau Ria Faßbinder - stellv. für P. Ruge  
Frau Sonja Möckelmann -  
Herr Marco Nöhlen - Vertretung für B. Reimer  
Herr Björn Reimer - fehlt entschuldigt  
Herr Philipp Ruge - fehlt entschuldigt  
Herr Timm Stahmer -

## Gäste

Herr Jochen Bettaque - Gemeindevertreter  
Frau Irmtraut Domeyer - Gemeindevertreterin  
Herr Klaus Gerdes - Bürgermeister  
Herr Gerd Günther - Gemeindevertreter  
Herr Peter Lorenzen - Gemeindevertreter  
Herr Arne Möckelmann - Naturschutzbeauftragter  
Herr Sebastian Sahling - Gemeindevertreter  
Herr Dr. Philipp Schmagold -  
Herr Zlatko Seferovic -  
Frau Franziska Steffensen -

## Tagesordnung:

### Öffentlicher Teil:

1. Sitzungseröffnung
2. Genehmigung der Tagesordnung und Entscheidung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit

3. Niederschrift der letzten Sitzung vom 17.09.2020
4. Einwohnerfragezeit Teil 1
5. Windkraft- und Solaranlagen
6. Regenwasserentlastungsleitung Struvenhüttener Str./Am Altenhof/Dorfstraße
7. Gehwegsanierungen
8. Trinkwasserversorgung - Sachstand
9. Sachstand Klärteichentschlammung
10. Aktuelle Themen
11. Einwohnerfragezeit Teil 2
12. Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung

Öffentlicher Teil:

**Zu TOP 1 Sitzungseröffnung**

Der stellv. Ausschussvorsitzende, Rüdiger Völkl eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht geladen wurde und der Wege-, Wasser- und Umweltausschuss beschlussfähig ist.  
Herr Holger Rehder ist entschuldigt.

**Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung und Entscheidung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses über den Ausschluss der Öffentlichkeit**

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form angenommen.  
Es gibt keine Punkte, die in einem nichtöffentlichen Teil behandelt werden müssten.

**Zu TOP 3 Niederschrift der letzten Sitzung vom 17.09.2020**

Gegen das Protokoll vom 17.09.2020 gab es keine Einwände.  
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

#### **Zu TOP 4    Einwohnerfragezeit Teil 1**

- Die Regenfälle der letzten Tage haben die Wasserstände der Schönungsteiche auf der Stintwiese ansteigen lassen. Jetzt, nach dem Regen, dauert es sehr lange bis der Wasserspiegel wieder sinkt.  
Lt. BGM dauert es immer länger, aber er wird sich die Teiche noch einmal genauer ansehen.

#### **Zu TOP 5    Windkraft- und Solaranlagen**

Die Fa. Enertrag AG stellte sich vor. Gekommen waren Franziska Steffensen und Herr Dr. Philipp Schmagold. Die Firma realisiert Projekte im Bereich Windkraft und Photovoltaik.

Konkret möchte die Firma zwei Projekte durchführen:

- 2 oder 3 Windkraftanlagen zwischen Nützen und Schmalfeld. Hier wurde ein Bereich als Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen.
- Einen 200m breiten Streifen als Solarpark an der A7. Dieser Bereich gilt als EEG-förderungsfähig.

Dieses Thema wird ein Punkt auf der nächsten Bürgerversammlung sein.

#### **Zu TOP 6    Regenwasserentlastungsleitung Struvenhüttener Str./Am Altenhof/Dorfstraße**

Die Sanierung der ursprünglich angedachten zurzeit stillgelegten 500er Leitung wurde geprüft und als nicht wirtschaftlich eingestuft.

Jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten:

- Komplette Erneuerung dieser 500er Leitung
- Neue Entlastungsleitung über den Alten Hof – über den Wendehammer Höhe Am Altenhof 5 über die Felder bis hin zur Stintwiese

Beide Varianten werden jetzt vom Ing.-Büro Kistenmacher und Berner kostenmäßig bewertet.

#### **Zu TOP 7    Gehwegsanierungen**

In der Dorfstraße sind die Fußwege in den Bereichen

- Struvenhüttener Straße bis zum Alten Hof
- Von der Lentförhdener Straße bis zur Stintwiese

teilweise sehr uneben.

Es liegen für den 1. Bereich (Struvenhüttener Straße bis Alten Hof) 3 Kostenvoranschläge vor (16.000 €; 12.700 € und 12.200 €).

Der WWU empfiehlt einstimmig der GV, beide Aufträge an den günstigsten Anbieter zu vergeben.

### **Zu TOP 8 Trinkwasserversorgung - Sachstand**

Der BGM gab einen Überblick über die Maßnahmen /Arbeiten im Wasserwerk:

- Die Zusammenarbeit mit der Holstein Wasser läuft sehr gut.
- Das Manganproblem ist allerdings noch nicht gelöst.
- Die Filteranlage und Steuerung sollten so umgebaut werden, dass alle Filter parallelgeschaltet und der jeweilige Durchfluss einzeln über Differenzdruck geregelt werden. Kosten für diesen Umbau 4.944,30€.

Der WWU beschließt einstimmig, der GV zu empfehlen, diesen Umbau durchführen zu lassen.

### **Zu TOP 9 Sachstand Klärteichentschlammung**

Die aktuelle Schlammdeckenmessung ergab eine Schlammmenge von 2100 m<sup>3</sup>, davon 400 m<sup>3</sup> alter Schlamm. Vor ca. einem Jahr wurde eine Schlammmenge von 1800 m<sup>3</sup> ermittelt.

Momentan sieht es so aus, dass die Entsorgungskosten bei 85 €/m<sup>3</sup> betragen, wenn der Schlamm auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden kann. Dem Unternehmer stehen hierfür bereits Flächen zur Verfügung.

Die Maßnahme wird nicht vor Juni stattfinden.

### **Zu TOP 10 Aktuelle Themen**

- Die Aerifizierung des Sportplatzes soll ggf. erst nach der Anschaffung neuer Mähroboter erfolgen. Die derzeitigen Mähroboter benötigen eine Kontaktschleife im Rasen, neuere Roboter würden über GPS gesteuert und die Kontaktschleife könnte vor dem Aerifizieren entfernt werden.
- Der Radweg Struvenhüttener Straße ist genehmigt; die Umsetzung scheitert momentan am Mangel an Projekt-Ingenieuren beim Kreis.
- Die Aktion Frühblüher mit der Anpflanzung von z. B. Krokussen und Narzissen im Dorfbereich soll nach der Sommerpause in Angriff genommen werden.
- Die jährliche Müllsammelaktion wird coronabedingt auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Gemeinde hat stattdessen zu privaten kleinen Müllsammelaktionen aufgerufen. Grüne Säcke hierfür gibt es beim Bürgermeister, diese können dann unentgeltlich beim WZV abgegeben werden.
- In der Lentföhrdener Straße wurden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt:
  - Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 52 km/h; der Schnellste 186 km/h; der Langsamste 15 km/h.
  - Die mittleren 85% der gemessenen Fahrzeuge führen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 61 km/h.
  - Die Antragssteller einer Geschwindigkeitsbeschränkung in diesem Bereich werden über diese Ergebnisse informiert.
- Die Gemeinde hat zusammen mit Arne Möckelmann im Wierenkamper Weg Höhe Lentföhrdener Straße sehr viel Totholz aus den Bäumen entfernt.
- Die Parksituation in der Holstenstraße ist zurzeit sehr unschön, es wird kreuz und quer geparkt.

#### **Zu TOP 11 Einwohnerfragezeit Teil 2**

Über die bereits angesprochenen Punkte wurden keine weiteren Fragen gestellt.

#### **Zu TOP 12 Vorschläge zur Tagesordnung der nächsten Sitzung**

- Photovoltaik auf Gemeindeeigenen Gebäuden.
- Regenwasserentlastung Struvenhüttener Straße
- B-Plan 20 - östlich der Kaltenkirchener Straße bzgl. Entwässerung

gez. Holger Rehder  
Vorsitzende/r

Protokollführer/in