

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im
Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Sitzungstermin: Donnerstag, 25.07.2024
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 21:10 Uhr
Ort, Raum: Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Vorsitz

Herr Jochen Bettaque -

Mitglieder

Herr Rolf Brix -	Protokollführer
Frau Sonja Möckelmann -	
Herr Philipp Ruge -	
Herr Jens Schiller -	
Herr Timm Stahmer -	Vertretung für G. Wiechert
Herr Rüdiger Völkl -	
Herr Georg Wiechert -	fehlt entschuldigt

Gäste

Herr Klaus Gerdes -
Herr Andreas Hinsch -
Herr Arne Möckelmann -
Herr Julian Stahmer -

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit. Eröffnen der Sitzung.
2. Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung
3. Protokoll der Sitzung am 14.05.2024
4. Aktuelle Berichte
5. Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner

6. Klärteiche - Sanierung Lüfter und Böschungen
7. Regenwasser - Rückhaltung Struvenhüttener Straße
8. Arbeiten am Wasserwerk
9. B-Plan 20 - Bau von Kanal, Straße und Gehweg
10. Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner
11. Wegeangelegenheit Wierenkamp
12. Themen für die nächste Sitzung
13. Schließen der Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Begrüßung, Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit. Eröffnen der Sitzung.

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit;
Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden Jochen Bettaque eröffnet.

Der WWU ist jetzt mit 7 anwesenden Mitgliedern stimmberechtigt.

Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Die ursprüngliche Tagesordnung wurde durch den Punkt 11 *Wegeangelegenheit Wierenkamp* ergänzt.

Gegen die geänderte Tagesordnung gab es keine Einwände und sie wurde einstimmig angenommen. Es gibt keine Punkte, die in einem nichtöffentlichen Teil behandelt werden müssten.

Zu TOP 3 Protokoll der Sitzung am 14.05.2024

Gegen das Protokoll der letzten Sitzung vom 14.05.2024 gab es keine Einwände.
Das Protokoll wurde mit einer Enthaltung genehmigt.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder				7	
davon anwesend				7	
Ja-Stimmen	6	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	1

Zu TOP 4 Aktuelle Berichte

- Die durch das Baugebiet 20 erforderliche Sperrung der Kaltenkirchener Straße führte zum Umleitungsverkehr im Ort. Die dadurch entstandenen Schäden halten sich in Grenzen. Schadhafte Beschädigungen der Banketten wurden wieder in Ordnung gebracht.
- Windkraft: Das Land hat bestimmt, dass 3% der Landesfläche mit Windkraftanlagen bebaut werden sollen. Die Gemeinde kann diese Windkraftflächen genehmigen.

Zu TOP 5 Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner

- Es wurde ein Erlensterben an der Hundewiese beobachtet. Laut Arne Möckelmann sind die Erlen durch einen Pilz angegriffen, der sich derzeit nicht nur an der Au entlang ausbreitet, sondern auch in anderen Gewässern sein Unwesen treibt.
- Auch die Herkulespflanze hat sich an der Au verbreitet und soll jetzt von den Gewässerpflegeverbänden beseitigt werden. Kosten hierzu werden vom Kreis übernommen.
- Der letzte Baum der neu angepflanzten Baumreihe an der Stintwiese – eine Winterlinde – geht ein, da sie permanent im Wasser steht.

Zu TOP 6 Klärteiche - Sanierung Lüfter und Böschungen

Böschung:

Die einzige Möglichkeit zur Stabilisierung der Böschung, scheint eine Spundwand zu sein. Es liegt bereits ein Angebot von 47.500 € vor. Es sollen zwei weitere Angebote über das Amt eingeholt werden.

Der WWU empfiehlt der GV einstimmig, neue Spundwände projektieren zu lassen.

Belüfter:

Der Ingenieur Tepperies wird sich die Lüfterketten ansehen und Vorschläge zur Instandsetzung unterbreiten. Herr Tepperies hat den Bau der Belüftungsanlage begleitet.

Probeentnahme:

Die letzten im Ablauf gezogenen Proben zeigten sehr gute Werte.

Zu TOP 7 Regenwasser - Rückhaltung Struvenhüttener Straße

Das Ausschreibungsverfahren ist durch. In der nächsten GV-Sitzung soll das wirtschaftlichste Angebot beauftragt werden.

Die Arbeiten werden wohl im August nach der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung starten und dauern 2-3 Monate.

Die erforderliche Umleitung geht über Oersdorf / Kaltenkirchen.

Zu TOP 8 Arbeiten am Wasserwerk

Der Schaltschrank ist fertig und in Funktion. Restarbeiten erfolgen noch. Der Anschluss für das Notstromaggregat wird noch gelegt.

Die Baugenehmigung für den Anbau liegt vor. Derzeit erfolgt die Ausschreibung. Geklärt wird noch durch den BGM (Bürgermeister), ob evtl. Schäden durch Blitzschlag / Überspannung von der Versicherung abgedeckt sind.

Zu TOP 9 B-Plan 20 - Bau von Kanal, Straße und Gehweg

Die Straßen sind befestigt, so dass die Grundstücke ab jetzt bebaut werden können. Rad- und Gehweg sind fertig, die Straßenbeleuchtung fehlt noch. Aufstellung des Namensschildes ist erfolgt, das Versetzen des Ortsschildes erfolgt noch. Das Schmutzwasser und das Regenwasser der nicht versickerungsfähigen Flächen sind getrennt, wobei das Regenwasser über eine Kaskade in die Kanalisation gedrosselt abgegeben wird. Für das Bepflanzen der erforderlichen Bäume auf den Grundstücken wird die Gemeinde den Bauherren Vorschläge machen.

Zu TOP 10 Fragezeit der Einwohnerinnen und Einwohner

- Ein Anlieger der Holstenstraße beklagt sich über zu hohes Grundwasser auf seinem Grundstück. Er gibt an, dass dieses erhöhte Grundwasser erst seit dem Verfüllen des alten Löschteichs ansteht. Er möchte jetzt auf seinem Grundstück Maßnahmen zur Absenkung dieses Grundwassers durchführen. Die Gemeinde hat nichts gegen diese Maßnahme, solange keine Kosten auf die Gemeinde zukommen.
- Die Bankette im Rothenbeker Weg muss wieder ausgebessert werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.
- Für die geplante Heidebrücke gibt es einen neuen Fördertopf. Ein entsprechender Antrag ist gestellt.
- Für die Rasengittersteine im Rothenbeker Weg und im Bollweg sind noch keine Zuschüsse aus der Flurbereinigung freigegeben worden.
- Im Bereich Ohland / Schützenstraße wurde ein Stein gesetzt, um das Parken dort zu verhindern. Dieser Stein reicht nicht aus und es sollen weitere Steine gesetzt werden.

Zu TOP 11 Wegeangelegenheit Wierenkamp

An der Autobahn sind Flächen für PV-Anlagen vorgesehen. Ein Weg in dieser Fläche parallel zur Autobahn und zwei Wegstummel ein Stück weiter südlich an der Autobahn gehören der Gemeinde. Der anliegende Landwirt möchte diese beiden Wegstummel von der Gemeinde erwerben und die Gemeinde würde dafür im Tausch einen Privatweg vom Landwirt erwerben.

Zu TOP 12 Themen für die nächste Sitzung

Punkte für die nächste Sitzung des WWUs:

- Vorstellung von Hamburg Wasser als möglicher Bewirtschafter für die Klärteichanlage
- Wasserwerk
- Klärteichanlage
- Regenwasser Struvenhüttener Straße

Zu TOP 13 Schließen der Sitzung

Die Sitzung wurde um 21:10 Uhr geschlossen.

gez. Jochen Bettaque
Vorsitzende/r

Protokollführer/in