

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Wege-, Wasser- und Umweltausschusses Schmalfeld im
Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Sitzungstermin: Donnerstag, 23.01.2025
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Sitzungsende: 21:30 Uhr
Ort, Raum: Gemeindebüro, Dorfstraße 38, 24640 Schmalfeld

Vorsitz

Herr Jochen Bettaque -

Mitglieder

Herr Rolf Brix - fehlt entschuldigt
Herr Karl-Heinz Hüge - Vertretung für Herrn Brix
Frau Sonja Möckelmann -
Herr Philipp Ruge -
Herr Jens Schiller -
Herr Rüdiger Völkl -
Herr Georg Wiechert - Protokollführung

Gäste

Frau Irmtraut Domeyer -
Herr Klaus Gerdes -
Herr Reinhold Haker -
Herr Arne Möckelmann -
Herr Timm Stahmer -

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und Eröffnen der Sitzung
2. Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung
3. Protokoll der letzten Sitzung am 21.11.2024
4. Aktuelle Berichte

5. Einwohnerfragezeit Teil 1
6. Reparatur der Klärteiche / Spundwände
7. Externe Bewirtschaftung der Kläranlage
 - a) Vorstellung eines Bewirtschaftungsvertrages zwischen Gemeinde und der Schlesweg
 - b) Diskussion des Bewirtschaftungsvertrages und Beschlussempfehlung an die Gemeinde
8. Regenwasser - Rückhaltung Struvenhüttener Straße
hier: Sachstand
9. Neubau Rotenbeker Weg - Antrag auf Änderung der Grundstückseinfahrt
10. Müllsammelaktion 2025
11. Starkregenkataster des Landes S-H
12. Einwohnerfragezeit Teil 2
13. Themen für die nächste Sitzung
14. Schließen der Sitzung

Öffentlicher Teil:

Zu TOP 1 Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und Eröffnen der Sitzung

Der Ausschussvorsitzende Herr Bettaque eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass frist- und formgerecht geladen wurde und der Wege-, Wasser- und Umweltausschuss beschlussfähig ist.

Der WWU ist jetzt mit 7 anwesenden Mitgliedern beschlussfähig. Wegen der Abwesenheit von Herr R. Brix, wird Herr G. Wiechert zum Protokollführer ernannt.

Zu TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung und Abstimmung über einen möglichen nichtöffentlichen Teil der Sitzung

Herr Jochen Bettaque schlägt vor, einen neuen TOP 9 einzufügen – „Neubau Rotenbeker Weg – Antrag auf Änderung der Grundstückseinfahrt“. Diesem Vorschlag wird zugestimmt. Die bisherigen Top 9 bis 13 werden dadurch zu TOP 10 bis 14.

Es gibt keine Punkte, die in einem nichtöffentlichen Teil behandelt werden müssten.

Abstimmungsergebnis:					
gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter/innen Ausschussmitglieder					7
davon anwesend					7
Ja-Stimmen	7	Nein-Stimmen	0	Enthaltungen	0

Zu TOP 3 Protokoll der letzten Sitzung am 21.11.2024

Das Protokoll vom 21.11.2024 wurde einstimmig genehmigt.

Zu TOP 4 Aktuelle Berichte

Herr Jochen Bettaque berichtet über die Trinkwasser Analyse am Wasserwerk Ausgang vom 26.11.2024. Die Angaben der Werte sind Ist-Werte/Grenzwert in mg/l.

Eisen 0,01/0,2; Mangan 0,005/0,05; Nitrit 0,01/0,1; Nitrat 2,3/50.

Herr Klaus Gerdes bemerkt, dass der Kreis vorgibt, dass zweimal pro Jahr geprüft werden muss. Eine weitere Prüfung würde 600 € kosten.

Herr Klaus Gerdes gibt bekannt, dass im Schmalfelder Moor am 3. Moorweg der südliche Graben auf eine Länge von 600 m ausgehoben wurde. Im Gemeindegebiet wurden aktuell die Knicks an öffentlichen Wegen maschinell aufgeputzt. Die Nachräumarbeiten erfolgen noch.

Zu TOP 5 Einwohnerfragezeit Teil 1

Ein Einwohner fragt, wie der Stand des Fußweges am Holstenhof ist. Laut Herrn Klaus Gerdes ist der Weg noch nicht fertig.

Zu TOP 6 Reparatur der Klärteiche / Spundwände

Für die Anbringung einer Spundwand am nördlichen Ufer des Klärteiches liegt laut Herrn Klaus Gerdes ein Angebot von 50.000,- € vor. Die Durchführung soll noch in 2025 erfolgen.

Herr Klaus Gerdes berichtet auch, dass für die Reparatur der Lüfteranlage eine neue Zusage des WZV vorliegt. Der WZV will die Arbeiten bis Ende Juni 2025 abgeschlossen haben.

Der Ausschuss empfiehlt, den Vorschlag des WZV anzunehmen, allerdings mit den Bedingungen, dass der WZV bis zum 01.03.2025 die nötigen Ersatzteile bestellt und dass die Zahlung erst nach Abschluss der gesamten Arbeiten erfolgt.

Zu TOP 7 Externe Bewirtschaftung der Kläranlage

a) Vorstellung eines Bewirtschaftungsvertrages zwischen Gemeinde und der Schleswig
b) Diskussion des Bewirtschaftungsvertrages und Beschlussempfehlung an die Gemeinde

- a) Vorstellung eines Bewirtschaftungsvertrages zwischen Gemeinde und der Schleswig
- b) Diskussion des Bewirtschaftungsvertrages und Beschlussempfehlung an die Gemeinde (Anlage zu a)

Herr Jochen Bettaque stellt den Entwurf des Wartungsvertrages der Fa. Schleswag/Holstein Wasser vor und weist auf drei wichtige Aspekte hin.

- a. Der Vertragsentwurf beinhaltet nicht nur die Wartung der Klärteiche, sondern auch die aller Schmutzwasser Ableitungen.
- b. Die Kosten liegen bei 52.000,- € pro Jahr, ohne Reparaturen.
- c. Der Vertrag soll jeweils für ein Jahr gelten.

Punkt c. wird von allen als normal und unproblematisch angesehen.

Zu Punkt a. und b.

Herr Klaus Gerdes weist darauf hin, dass 52.000,-€ zu viel sind, und die Vergabe bei der Summe ausschreibungspflichtig wäre. Aus diesen beiden Gründen empfiehlt er, den Umfang des Vertragsinhaltes zu reduzieren auf die reine Wartung der Klärteiche, um dann so auf eine Vertragssumme von ca. 25.000,-€ zu kommen. Der Vertrag in der jetzigen Form sollte daher nicht angenommen werden.

Und das Amt soll ein weiteres Angebot für die Wartung einholen.

Der Ausschuss stimmt diesen Empfehlungen zu.

Herr Karl-Heinz Hüge fragt, ob die Kanalkataster-Unterlagen mittlerweile im Amt gefunden wurden. Herr Klaus Gerdes verneint.

Zu TOP 8 Regenwasser - Rückhaltung Struvenhüttener Straße hier: Sachstand

Herr Klaus Gerdes berichtet über den Stand der Dinge. Der Ablauf in Richtung Altenhof funktioniert gut, die 5 Deckel sind überasphaltiert, aber auffindbar und Querleitungen sind jetzt mehr in Richtung Abfluss orientiert.

Die Restarbeiten für den Weg am Ehrenmal sind in Gange. Eine Knickecke wird begradigt, die Hecke wird neu gepflanzt, der Anlieger bekommt einen neuen Zaun und die Mauer ist wieder da. Ob die beiden Buchen zurückgeschnitten werden sollten, ist noch nicht klar. Ein Kostenüberblick fehlt noch. Die Arbeit der ausführenden Firma wurde gelobt.

Zu TOP 9 Neubau Rotenbeker Weg - Antrag auf Änderung der Grundstückseinfahrt

Der Ausschuss empfiehlt, den Antrag des Grundstückseigentümers anzunehmen mit der Auflage, für alle Kosten selbst aufzukommen. Die notwendigen Baumaßnahmen umfassen die Anlage einer neuen Einfahrt (Bordstein Tieferlegung) und den Rückbau der vorhandenen Einfahrt (Bordstein Höherlegung).

Zu TOP 10 Müllsammelaktion 2025

Die Müllsammelaktion soll am 15.03.2025 stattfinden. Herr Jochen Bettaque will vor der Aktion im Dorf herumfahren, um sich ein Bild der jeweiligen Mengen an Müll zu machen. Es wurde gefragt, ob die Schule und die Feuerwehr (wieder) teilnehmen wollen bzw. sollten.

Zu TOP 11 Starkregenkataster des Landes S-H

Herr Jochen Bettaque stellt zwei Auszüge des Starkregenkatasters für Schmalfeld vor. Es ist daraus ersichtlich, dass viele Gebiete im Dorf bei einem Starkregen gefährdet sind. Das

Starkregenkataster für Schleswig-Holstein ist im Internet zu finden unter der Suche Starkregenkataster S.-H. oder direkt unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/H/hydrologie_und_niederschlag/hinweiskartenStarkregengefahren?n=0ce697cf-665d-4197-a8a1-98a6c61c800f

Der Ausschuss empfiehlt, diese Information an die Einwohner weiter zu geben, über Ausgang und den Gemeindebrief.

Zu TOP 12 Einwohnerfragezeit Teil 2

Herr Timm Stahmer wünscht sich, dass der Stein an der Ecke Ohland/Schützenstraße wieder verschoben wird, um die jetzige Behinderung der Fußgänger durch Dauerparker zu beseitigen.

Frau Sonja Möckelmann berichtet, dass die neue Glasfaserleitung bei ihr angekommen ist. Außerdem berichtet sie von einem Fernsehbeitrag zur Rattenbekämpfung in Wedel und fragt, ob es auch in Schmalfeld ein Rattenproblem gibt. Herr Klaus Gerdes bestätigt ein Rattenvorkommen auch in Schmalfeld. Vorkommen sollten gemeldet werden. Die Bekämpfung erfolgt dann durch amtlich zugelassene Experten.

Frau Imtraud Domeyer fragt, was die gelben Pfähle am Radweg nach Kaltenkirchen bedeuten. Dazu konnte niemand etwas sagen.

Herr K. H. Hüge schlägt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Betonspur Oland vor.

Herr Jochen Bettaque berichtet über defekte Scheiben und Schmierereien am Bushaltestellenhäuschen an der Au.

Zu TOP 13 Themen für die nächste Sitzung

Vorgeschlagen wurden:

- Klärteiche
- Wanderwege
- Begehung

Zu TOP 14 Schließen der Sitzung

Die Sitzung wurde um 21:50 Uhr geschlossen.

gez. Jochen Bettaque
Vorsitzende/r

Protokollführer/in